

Guía de calibres

Guía técnica y orientativa basada en los criterios actualmente publicados en RifleLab.

Versión V1 · Actualización: 29 de julio de 2026 · riflelab.es · 19 calibres

QUÉ ES ESTA GUÍA

Esta guía reúne la información publicada en el módulo Calibres de RifleLab. Su objetivo es facilitar una lectura comparativa y orientativa de distintos calibres mediante criterios técnicos homogéneos.

METODOLOGÍA

RifleLab organiza la información mediante criterios comparables aplicados de forma consistente a todos los calibres incluidos. Los valores deben interpretarse dentro del contexto de uso definido por la herramienta y no como resultados universales para cualquier arma o munición.

LÍMITES DE USO

Los valores describen el encaje del calibre dentro del marco de comparación de RifleLab: caza y tiro de precisión con rifle de cerrojo y cargas de fábrica habituales. Fuera de ese marco, la lectura pierde validez.

Ninguna cifra de esta guía es una distancia autorizada de disparo, una recomendación de compra ni un dato balístico calculado para un arma concreta. La responsabilidad del tiro es siempre del tirador.

CÓMO COMUNICAR UN ERROR

Si detectas un dato incorrecto, escribe a **contacto@riflelab.es** indicando el calibre y el campo afectado.

AVISO DE USO

Información orientativa. El comportamiento real puede variar según el arma, la munición, la longitud y características del cañón, las condiciones ambientales, la distancia, la configuración empleada y la finalidad de uso. Comprueba siempre los datos y la configuración concreta antes de tomar decisiones.

La versión web disponible en riflelab.es es la referencia viva y puede incorporar actualizaciones posteriores a esta edición.

Campos de la tabla. Distancia óptima: rango donde el calibre trabaja de forma solvente sin forzar. **Techo largo:** lectura conservadora del margen máximo razonable con óptica, apoyo y condiciones favorables; no es una distancia automática de disparo y es información susceptible de actualización. **Parada:** capa editorial orientativa de autoridad terminal. **Retroceso sin / con:** estimación en escala 1–5 sobre rifle típico, sin y con freno de boca. **Lectura rápida:** síntesis editorial del encaje del calibre.

#	CALIBRE	TIPO	DISTANCIA ÓPTIMA	TECHO LARGO	PARADA	RETROCESO SIN / CON	LECTURA RÁPIDA
1	9.3x62	Núcleo	0–180/200 m	hasta 250 m	Muy alta	Sin 5/5 Con 4/5	Corto y demoledor; manda por pegada, no por techo.
2	8x57 IS	Núcleo	0–200/230 m	hasta 300 m	Alta	Sin 4/5 Con 3/5	Gran clásico centroeuropeo: muy sano en corto-medio.
3	.308 Win	Núcleo	0–250/300 m	hasta 400 m	Media-alta	Sin 3/5 Con 2/5	Equilibrio real muy alto; no es largo puro, pero llega bien.
4	.30-06 Sprg	Núcleo	0–280/320 m	hasta 450 m	Media-alta	Sin 4/5 Con 3/5	Un paso más de margen que .308 con enorme polivalencia.
5	.243 Win	Núcleo	0–300/350 m	hasta 500/550 m	Contenida	Sin 1/5 Con 1/5	Muy suave y fino; gana alcance, pierde autoridad terminal.
6	22-250 Rem	Comp.	0–275/325 m	hasta 450/500 m	Muy contenida	Sin 1/5 Con 1/5	Muy tenso y muy ligero; claramente especializado.
7	7 mm-08	Comp.	0–275/325 m	hasta 450/500 m	Media	Sin 2/5 Con 1/5	Lectura muy sana y controlable; poco común aquí, pero serio.
8	.338 Win Mag	Comp.	0–250/325 m	hasta 450/500 m	Muy alta	Sin 5/5 Con 4/5	Mucho empuje, pero no compite por vuelo fino ni por facilidad.
9	.223 Rem	Comp.	0–200/275 m	hasta 400/450 m	Muy contenida	Sin 1/5 Con 1/5	Residual en este marco; muy contenido y muy específico.
10	6.5 Creedmoor	Núcleo	0–350/400 m	hasta 550 m	Media	Sin 2/5 Con 1/5	Vuelo muy limpio y control excelente; parada moderada.
11	.270 Win	Núcleo	0–400/500 m	hasta 550 m	Media	Sin 3/5 Con 2/5	Gran clásico europeo del rifle único con margen largo.
12	6.5x55 SE	Núcleo	0–350/425 m	hasta 550/600 m	Media	Sin 2/5 Con 1/5	Viejo gran sueco: muy noble, suave y todavía vigente.

#	CALIBRE	TIPO	DISTANCIA ÓPTIMA	TECHO LARGO	PARADA	RETROCESO SIN / CON	LECTURA RÁPIDA
13	.300 Win Mag	Núcleo	0–350/400 m	hasta 650 m	Muy alta	Sin 5/5 Con 4/5	Mucho alcance y mucha parada, con peaje claro de retroceso.
14	6.5 PRC	Núcleo	0–375/425 m	hasta 700 m	Media-alta	Sin 4/5 Con 3/5	Más motor que 6.5 CM; ya entra en terreno serio.
15	7mm Rem Mag	Núcleo	0–375/425 m	hasta 700 m	Alta	Sin 4/5 Con 3/5	Clásico largo con autoridad; muy serio si el conjunto acompaña.
16	6 Creedmoor	Comp.	0–425/525 m	hasta 700/750 m	Muy contenida	Sin 1/5 Con 1/5	Muy capaz por vuelo, pero más de nicho que de mercado.
17	6 GT	Comp.	0–425/525 m	hasta 700/750 m	Muy contenida	Sin 1/5 Con 1/5	Muy fino y técnico; claramente minoritario en caza.
18	7 PRC	Núcleo	0–500/600 m	hasta 750 m	Alta	Sin 4/5 Con 3/5	Lectura moderna de largo serio; techo muy alto.
19	.300 PRC	Núcleo	0–500/650 m	hasta 800/900 m	Alta	Sin 5/5 Con 4/5	Magnum largo moderno: enorme margen, también exigencia.

Tipo: **Núcleo** = calibre central del marco de comparación; **Comp.** = complementario. Retroceso en escala 1–5; un freno eficaz baja aproximadamente un 20–30 % según diseño, peso del rifle y carga usada. La versión web disponible en riflelab.es es la referencia viva y puede incorporar actualizaciones posteriores a esta edición.